

### Conseils de prudence

P235: Tenir au frais.

P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle selon la législation locale/nationale/internationale en vigueur.

P210: Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P304+P340: En cas d'inhalation: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

### Mentions de danger



EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH208: Contient du (de la) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE.

Peut déclencher une réaction allergique